



この瞬間も、守っている。

総合警備保障株式会社 本社〒107-8511 東京都港区元赤坂 1-6-6
1-6-6, Moto-akasaka, Minatoku, Tokyo 107-8511, JAPAN
広報部 TEL:03-3478-2310 ホームページ <https://www.alsok.co.jp/>

2022年5月13日

ネットワークカメラで外出先からもセルフセキュリティ
ALSOKの駆けつけオプションサービスもご用意

「HOME ALSOK 屋外対応無線式 IP カメラ IP-C730」 6月1日（水）提供開始

ALSOK（本社：東京都港区、社長：青山 幸恭）は、屋外、屋内問わず簡単に設置ができ、スマートフォンのアプリを通じてリアルタイム（ライブ）映像が確認できるIPカメラ「HOME ALSOK 屋外対応無線式 IP カメラ IP-C730」（以下、「IP-C730」）を、2022年6月1日（水）より提供開始します。



記

1 商品名

「HOME ALSOK 屋外対応無線式 IP カメラ IP-C730」

2 「IP-C730」の特長

「IP-C730」は Wi-Fi 接続のため配線工事不要で、屋外でも屋内でも設置が簡単、アプリを通じてリアルタイムで映像を確認できるほか、センサーが動きを検知するとスマートフォンにプッシュ通知が届きます。またマイクとスピーカーを搭載しているため、お子様の帰宅時や留守番、ご高齢者のみまもりなど、離れた場所からもコミュニケーションをとることができます。

さらに、もしもの時に ALSOK の隊員が駆けつける、「駆けつけ依頼オプションサービス」（ALSOK ステッカー付き）を用意しました。

※1 駆けつけ依頼オプションサービス：月額 1,100 円（税込）、一回の出動につき 3,300 円（税込）。

※2 ALSOK ステッカーは 2 枚まで。貼付は ALSOK 社員が行います。オプション解除すると、ステッカーは撤去します。



カメラ単体サイズ
縦：99.9 mm
横：57.0 mm
奥行：62.3 mm



駆けつけを依頼できます

駆けつけ依頼オプションサービス



ALSOKステッカー付き

※ステッカーは2枚までで、貼付は弊社社員が行います。オプションを解除したらステッカーは撤去になります。

●月額
1,100円 (税込)

●出勤費/1回
3,300円 (税込)

※鍵の預かりは行いません

【IP-C730と 駆けつけ依頼オプションサービス】

3 主な機能

(1) 屋外でも屋内でも簡単設置

IP65 相当の防塵・防滴仕様の屋内外兼用ネットワークカメラです。バッテリー駆動かつ Wi-Fi 接続により、電源・ネットワークの配線工事が不要、ネットワークカメラ特有の難しい設定もありません。また、専用のブラケットにより簡単に設置できます。

(2) 動体検知時にリアルタイム通知・確認

IP-C730 が動きを検知するとスマートフォンに通知が届き、リアルタイムで映像を確認することができます。また動体検知時に 10 秒間録画を行い、本体に挿した SD カード（別売り）に保存されます。

※動体検知が続く場合、10 秒以上録画を継続します。

(3) デイナイト機能搭載

デイナイト機能を搭載しているため、夜間でも撮影が可能。

夜間撮影イメージ→



(4) 双方向通話に対応

内蔵マイクでの双方向同時通話に対応しており、お子さまの帰宅時やお留守番、離れて暮らすご高齢者の「見守り」などにもご利用いただけます。

4 提供価格

IP-C730 本体価格：44,000 円（税込）

※機器はお買い取りになります。SD カードは別売り、スマホアプリの使用料は無料。

<駆けつけ依頼オプションサービス>

月額利用料：1,100 円（税込）

出勤費/1 回：3,300 円（税込）

注) 「駆けつけ依頼オプションサービス」の利用範囲は、個人の住居および別荘等の住居に準ずる建物となります。

5 提供開始時期（予定）

2022 年 6 月 1 日（水）予定

以上

報道関係 問い合わせ先
ALSOK 広報部
E-mail : koho@alsok.co.jp

1 IP-C730 ハードウェア詳細

No	機能		詳細
1	筐体	表示灯	カメラ前面のLEDライトにより、カメラ状態を表示 消灯 電源オフ、スリープ中 青点灯 動体検知時、ライブ映像再生中 赤点灯 電源ON/OFF時、デバイス故障中、ネットワーク切断中
2		電源ボタン	電源をON/OFFする
3		リセットボタン	・カメラを初期化する ・別のアカウントで利用する場合、アプリ側でも初期化操作を行う必要がある（悪用防止）
4		SDカード用ポート	・microSDカード（128GB以下） ・動体検知した際の動画を保存（dat形式） ・SDカード内のデータは暗号化されているため、PCや他のカメラに挿入しても確認不可（悪用防止）
5		USBケーブル用ポート	・充電用のポート ・形状はUSB MicroB
6		背面カバー	・ボタンと差し込み口を塞ぐシリコン製のカバーを装着 ・防塵性、防水性を担保するため、充電中以外は装着が必須
7	設置	設置方法	・付属している2種類の取付金具（ブラケット）により、壁面設置が可能 ・カメラ本体の背面にマグネットが搭載されているため、磁石が付く素材でできた壁面等にはブラケット無しでも設置が可能。※安定性確保の観点からブラケットの使用を推奨
8	ネットワーク	接続方法	・カメラは無線ルーターとWi-Fiで接続を行う（Wi-Fi環境が必須） ・映像を視聴するスマホはWi-Fi接続でなくても視聴が可能
9	付属品	付属品	カメラ本体、ACアダプター、USBケーブル、ネジ&アンカー、取付金具（ブラケット）2種類、六角レンチ、ユーザーガイド

2 IP-C730 概要



3 カメラの視聴用アプリ「Home Link」機能詳細

No	機能		詳細
1	表示	日時表示	カメラ映像の左上に「年-月-日 時：分：秒」を表示（ライブ映像、録画映像）
2		全画面表示	カメラ映像は全画面で表示可能
3		電池残量	・カメラの電池残量の確認が可能 ・電池残量が一定以下になった場合に通知を出す設定が可能
4		上下画面反転	カメラ映像は上下反転して表示可能
5		撮影モード	・デイモード/ナイトモードを搭載 ・周囲が暗くなると自動的にナイトモード（映像がモノクロ）に切り替わる
6	動体検知	赤外線センサー	カメラ前方の動体を検知して、SDカードに動画を保存し、スマホに通知する（プッシュ通知）
7		通知のON/OFF	動体検知の通知有無を設定可能
8		通知期間	特定の時間、曜日のみ通知を行い、それ以外の期間は通知を行わない設定が可能
9		履歴確認	通知の履歴を確認可能（日時、カメラ名称）
10	ライブ映像	ライブ映像確認	カメラのライブ映像はアプリから視聴が可能
11		双方向通話	カメラ⇄スマホ間で音声通話が可能
12		画質選択	ライブ映像の画質を高画質（1920*1080）/低画質（640*360）で切り替えが可能
13		静止画保存	ライブ映像を静止画として保存可能（保存先：スマホの写真フォルダ）
14		動画保存	ライブ映像を動画として保存可能（保存先：スマホの動画フォルダ）
15	録画映像	録画映像確認	<ul style="list-style-type: none"> ・動体検知時に10秒間の録画を行いSDカードに自動保存される ・動体検知が続く場合は継続して録画が行われる ・録画映像はアプリから確認が可能 ・日時を指定して過去の映像も確認が可能 ・128GBのSDカードであれば10秒間の録画データを約10万個保存可能 1日100回の動体検知で約1000日分が保存可能 ・SDカードの容量が無くなると古い動画から上書きされる ※録画を行うためにはカメラがWi-Fiに接続されている必要がある
16		静止画保存	録画映像を静止画として保存可能（保存先：スマホの写真フォルダ）
17		動画保存	録画映像を動画として保存可能（保存先：スマホの動画フォルダ）

4 アプリ画面イメージ

